

Clinicamentis[®]


Cell. +39 327-9828516 • Email: caltamedical@gmail.com



Brochure / Listino Prezzi



The New Standard in Overdenture Attachment Systems



Nuova tecnologia di trattamento Patented

Il nostro rivestimento ceramico PVD (physical vapor deposition) brevettato e completamente biocompatibile offre molti vantaggi rispetto ai rivestimenti alternativi per abutment. Composto da uno strato estremamente duro di carbonitruro di zirconio (ZrCN), il rivestimento dell'abutment è più resistente all'abrasione e all'usura rispetto ad altri rivestimenti comuni. Inoltre, la sua impressionante tonalità oro rosa si fonde bene con la gengiva e conferisce un aspetto premium.

Doppio sistema di avvvitamento


Oltre al meccanismo di azionamento a tre lobi compatibile, gli abutment Docklocs sono dotati di un sistema di avvvitamento esagonale da 1,25 mm posizionato al centro dell'abutment per un semplice inserimento con i comuni driver. Ciò garantisce che gli abutment soddisfino le esigenze di un'ampia gamma di clinici senza richiedere l'acquisto di strumenti aggiuntivi.

Inseri in due varianti per una precisa ritenzione

Nylon (standard industriale) Gli inserti di ritenzione sono una componente critica di qualsiasi sistema di attacco per Overdenture, ed è fondamentale che le loro prestazioni siano costantemente elevate per mantenere la soddisfazione del paziente. L'esperienza dei nostri ingegneri garantisce le prestazioni e la funzionalità degli inserti di ritenzione Docklocs che soddisfano o superano le aspettative. Gli inserti di ritenzione in nylon sono evoluti nel corso degli ultimi 15 anni fino a diventare lo standard del settore con un'elevata soddisfazione dei pazienti.

Poliammide ad alte prestazioni

Questi inserti di ritenzione hanno una minore tendenza ad assorbire l'acqua e un'elevata resistenza a sostanze chimiche e ai grassi, compresi i disinfettanti alcolici. Gli inserti sono estremamente durevoli e hanno un'eccellente capacità di carico dinamico.



Abutments Angolato 18°

La disponibilità di abutment angolati a 18° consente di restaurare impianti con una divergenza massima di 65°. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto ai sistemi della concorrenza che non sono indicati per divergenze superiori a 20°. Semplice da posizionare grazie al fissaggio tramite vite passante.

Cappette Ritentive

Le cappette per protesi Docklocs hanno un design facilmente riconoscibile che riduce al minimo la larghezza e presentano scanalature e sezioni piatte antirotazionali migliorate per ottenere una maggiore ritenzione meccanica nella protesi. Per le protesi con acrilico sottile, selezionare la cappetta per dentiera anodizzata Docklocs per un aspetto più estetico. Tutte le cappette per protesi sono realizzate in titanio per dispositivi medici per garantire prestazioni superiori.



Disponibili in Confezioni All-in-One

A rendere ancora più conveniente il sistema di attacco per overdenture Docklocs è la disponibilità di una confezione **all-in-one** che contiene tutti gli elementi necessari per completare un singolo caso. Questo include una cappetta per protesi e inserti di ritenzione di ogni variante, un perno di parallelismo e un comodo supporto per abutment angolati. Contattateci oggi stesso per maggiori informazioni sulle confezioni disponibili.



	Codice Articolo	Descrizione		Prezzo
Confezionamenti				
Divergence up to 10° 	A0055.S.ZT (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica standard con inserto nero e tre inserti di differente ritenzione standard e un distanziatore block-out.		54€
	A0055.T.ZT (10 Pack)			220€
	A0055.S.ZTA (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica di colorazione rosa con inserto nero e tre inserti di differente ritenzione standard e un distanziatore block-out.		60€
	A0055.T.ZTA (10 Pack)			250€
Divergence up to 20° 	A0056.S.ZT (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica standard con inserto nero e tre inserti di differente ritenzione di qualità e un distanziatore block-out.		54€
	A0056.T.ZT (10 Pack)			220€
	A0056.S.ZTA (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica di colorazione rosa con inserto nero e tre inserti di differente ritenzione di qualità e un distanziatore block-out.		60€
	A0056.T.ZTA (10 Pack)			220€

Cappetta Metallica

A0010.SZ (4 Pack)	Cappetta Metallica standard con inserto nero.		54€
A0010.SZT (10 Pack)			120€
A0011.SZ (4 Pack)	Cappetta Metallica anodizzata rosa con inserto nero.		60€
A0011.SZT (10 Pack)			135€
A0010.S (4 Pack)	Cappetta Metallica squadrata di colorazione Rossa, con inserto nero.		55€

Inserti di Ritenzione Standard

Divergence up to 10° 	A0002.SZ (4 Pack)	Blu Bassa Ritenzione		22€
	A0002.SZT (20 Pack)			90€
	A0003.SZ (4 Pack)	Rosa Media Ritenzione		22€
	A0003.SZT (20 Pack)			90€
	A0004.SZ (4 Pack)	Trasparente Alta Ritenzione		22€
	A0004.SZT (20 Pack)			90€

Inserti di Ritenzione per Disparallelismo

Divergence up to 20° 	A0001.SZ (4 Pack)	Grigio Zero Ritenzione		22€
	A0001.SZT (20 Pack)			90€
	A0005.SZ (4 Pack)	Rosso Bassa Ritenzione		22€
	A0005.SZT (20 Pack)			90€
	A0006.SZ (4 Pack)	Arancione Media Ritenzione		22€
	A0006.SZT (20 Pack)			90€
	A0007.SZ (4 Pack)	Verde Alta Ritenzione		22€
	A0007.SZT (20 Pack)			90€

Docklocs: Inserti di ritenzione in poliammide ad alte prestazioni (HPP)

Bassa tendenza ad assorbire acqua ed elevata resistenza agli agenti chimici e ai grassi. Disponibili in configurazioni Processing Pack o Replacement Pack in quantità di 8 per confezione.

Confezionati su vassoi per un facile prelievo con lo strumento universale Docklocs.



Standard Processing Pack



Extended Pivot Processing Pack



Blue HPP Replacement Insert 8-Pack

Codice Articolo	Descrizione	Prezzo
-----------------	-------------	--------

Confezionamenti con ritenzioni in poliammide ad alte prestazioni

Divergence
up to
10°

Divergence
up to
20°

A0050.S.T (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica squadrata di colorazione Rossa con inserto nero e tre inserti in HPP di differente ritenzione e un distanziatore block-out.		68€
A0051.S.T (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica squadrata di colorazione Rossa con inserto nero e tre inserti senza peduncolo in HPP di differente ritenzione e un distanziatore block-out.		68€

Ricambi in poliammide ad alte prestazioni

Divergence
up to
10°

A0002.S4 (4 Pack) A0002.S8 (8 Pack)	Blu HPP Bassa Ritenzione		24€ 48€
A0003.S4 (4 Pack) A0003.S8 (8 Pack)	Rosa HPP Media Ritenzione		24€ 48€
A0004.S4 (4 Pack) A0004.S8 (8 Pack)	Trasparente HPP Alta Ritenzione		24€ 48€

Ricambi senza peduncolo in poliammide ad alte prestazioni

Divergence
up to
20°

A0001.S4 (4 Pack) A0001.S8 (8 Pack)	Grigio HPP Zero Ritenzione		24€ 48€
A0005.S4 (4 Pack) A0005.S8 (8 Pack)	Rosso HPP Bassa Ritenzione		24€ 48€
A0006.S4 (4 Pack) A0006.S8 (8 Pack)	Arancione HPP Media Ritenzione		24€ 48€
A0007.S4 (4 Pack) A0007.S8 (8 Pack)	Verde HPP Alta Ritenzione		24€ 48€

Codice Articolo	Descrizione	Prezzo
-----------------	-------------	--------

Componentistica da laboratorio

A0014.SZ (4 Pack)	Analogo da Laboratorio (4mm di Diametro)		58€
A0014.SZT (20 Pack)			240€
A0026.SZ (4 Pack)	Analogo da Laboratorio Angolato (4mm di Diametro)		90€
A0026.SZT (20 Pack)			380€
A0015.SZ (4 Pack)	Transfer da Impronta (Con inclusa una Cappetta ritentiva nera)		58€
A0015.SZT (20 Pack)			248€
A0012.SZ (4 Pack)	Spaziatore		24€
A0012.SZT (20 Pack)			100€

Componenti per Barre

A0102.S (2 Pack)	Docklocs Abutment per Barre, 2.0mm di Filettatura		90€
A0102.Z (10 Pack)			425€
A0017.SZ (4 Pack)	Ritenzione Gialla da Utilizzare solo per il Fissaggio della Femmina		22€
A0017.SZT (20 Pack)			90€
A0011.SZB (4 Pack)	Cappetta Metallica Rosa completa di Ritenzione Gialla		60€
A0011.SZBT (10 Pack)			135€
A0057.S.ZTA (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica di colorazione rosa con inserto Giallo e tre inserti di differente ritenzione standard e un distanziatore block-out.		54€
A0057.T.ZTA (10 Pack)			220€
A0010.SZB (4 Pack)	Cappetta Metallica Standard Completa di Ritenzione Gialla		54€
A0010.SZBT (10 Pack)			120€
A0057.S.ZT (2 Pack)	La confezione comprende la Cappetta Metallica Standard con inserto Giallo e tre inserti di differente ritenzione standard e un distanziatore block-out.		60€
A0057.T.ZT (10 Pack)			250€

Ricambi

A0008.SZ (4 Pack)	Inserto di Ritenzione Nero		22€
A0008.SZT (20 Pack)			90€
A0009.SZ (20 Pack)	Distanziatore Block-Out		20€

Strumenti

A0013	Guida per l'Angolazione		
A0019	Inseritore Universale in 2 pz.		68€
A0020	Inseritore Universale in 4 pz. ZrCN coating and PEEK Abutment Holder		85€
A0022	Inseritore Tri-Lobe per Contrangolo		40€
A0023	Inseritore Tri-Lobe per Contrangolo con supporto in PEEK		55€
A0025	Chiave Esagonale per Contrangolo, 1,25mm		40€

Abutment Docklocs Dritto 84€

Abutments Dritti Docklocs

sono confezionati in confezioni di plastica per minimizzare gli sprechi.



Abutments Dritti	Altezza Collarino						
Linea Implantare	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Bego

Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm		B0001.H	B0002.H	B0003.H	B0004.H	B0005.H	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5 mm		B0011.H	B0012.H	B0013.H	B0014.H	B0015.H	

BioHorizons®

Tapered Internal Implant System 3.5 mm	BH0000.H	BH0001.H	BH0002.H	BH0003.H	BH0004.H	BH0005.H	
Tapered Internal Implant System 4.5 mm	BH0010.H	BH0011.H	BH0012.H	BH0013.H	BH0014.H	BH0015.H	
Tapered Internal Implant System 5.7 mm		BH0021.H	BH0022.H	BH0023.H	BH0024.H	BH0025.H	

Bredent

SKY®		BR0001.H	BR0002.H	BR0003.H	BR0004.H		BR0006.H
copaSKY®		BR0011.H	BR0012.H	BR0013.H	BR0014.H		BR0016.H

CAMLOG®

iSy®		C0001.H	C0002.H	C0003.H	C0004.H	C0005.H	
CAMLOG® 3.3 mm		C0011.H	C0012.H	C0013.H	C0014.H	C0015.H	
CAMLOG® 3.8 mm		C0021.H	C0022.H	C0023.H	C0024.H	C0025.H	
CAMLOG® 4.3 mm		C0031.H	C0032.H	C0033.H	C0034.H	C0035.H	
CAMLOG® 5.0 mm		C0041.H	C0042.H	C0043.H	C0044.H	C0045.H	
CONELOG® 3.3 mm		C0051.H	C0052.H	C0053.H	C0054.H	C0055.H	
CONELOG® 3.8 mm		C0061.H	C0062.H	C0063.H	C0064.H	C0065.H	
CONELOG® 4.3 mm		C0071.H	C0072.H	C0073.H	C0074.H	C0075.H	
CONELOG® 5.0 mm		C0081.H	C0082.H	C0083.H	C0084.H	C0085.H	

C-TECH IMPLANT

EL / Esthetic Line		CT0001.H	CT0002.H	CT0003.H	CT0004.H	CT0005.H	CT0006.H
--------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dentsply Sirona®

Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5mm/4mm		AS0001.H	AS0002.H	AS0003.H	AS0004.H	AS0005.H	
Astra OsseoSpeed® TX Lilac 4.5mm/5mm		AS0011.H	AS0012.H	AS0013.H	AS0014.H	AS0015.H	
Astra OsseoSpeed® EV 3.6 mm		AS0021.H	AS0022.H	AS0023.H	AS0024.H	AS0025.H	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.2 mm		AS0031.H	AS0032.H	AS0033.H	AS0034.H	AS0035.H	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.8 mm		AS0041.H	AS0042.H	AS0043.H	AS0044.H	AS0045.H	
Ankylos® C/X		D0001.H	D0002.H	D0003.H	D0004.H	D0005.H	D0006.H



Abutments Dritti	Altezza Collarino						
Linea Implantare	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Medentis

ICX		M0001.H	M0002.H	M0003.H	M0004.H	M0005.H	
-----	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

MegaGen

AnyRidge®		MG0001.H	MG0002.H	MG0003.H	MG0004.H	MG0005.H	MG0006.H
AnyOne® Internal		MG0021.H	MG0022.H	MG0023.H	MG0024.H	MG0025.H	MG0026.H
AnyOne® Onestage		MG0011.H	MG0012.H	MG0013.H	MG0014.H	MG0015.H	MG0016.H
Mini		MG0031.H	MG0032.H	MG0033.H	MG0034.H	MG0035.H	MG0036.H
BLUEDIAMOND® NC		MG0041.H	MG0042.H	MG0043.H	MG0044.H	MG0045.H	MG0046.H
BLUEDIAMOND® RC		MG0051.H	MG0052.H	MG0053.H	MG0054.H	MG0055.H	MG0056.H
							MG0057.H

Neodent®

Grand Morse®		NE0001.H	NE0002.H	NE0003.H	NE0004.H	NE0005.H	NE0006.H
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Nobel Biocare®

NobelReplace® Tri-Channel 3.5mm	N0000.H	N0001.H	N0002.H	N0003.H	N0004.H	N0005.H	N0006.H
NobelReplace® Tri-Channel 4.3mm	N0010.H	N0011.H	N0012.H	N0013.H	N0014.H	N0015.H	N0016.H
NobelReplace® Tri-Channel 5.0mm		N0021.H	N0022.H	N0023.H	N0024.H	N0025.H	N0026.H
NobelActive® Conical NP		N0031.H	N0032.H	N0033.H	N0034.H	N0035.H	N0036.H
NobelActive® Conical RP		N0041.H	N0042.H	N0043.H	N0044.H	N0045.H	N0046.H
Brånemark System® External Hex NP		N0051.H	N0052.H	N0053.H	N0054.H	N0055.H	N0056.H
Brånemark System® External Hex RP		N0061.H	N0062.H	N0063.H	N0064.H	N0065.H	N0066.H
Brånemark System® External Hex WP		N0071.H	N0072.H	N0073.H	N0074.H	N0075.H	

Osstem®/ Hiossen®

TS System Mini (Yellow) ET System Mini (Yellow)		O0001.H	O0002.H	O0003.H	O0004.H	O0005.H	O0006.H
TS System Regular (Green) ET System Regular (Green)		O0011.H	O0012.H	O0013.H	O0014.H	O0015.H	O0016.H



Abutments Dritti	Altezza Collarino						
Linea Implantare	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Southern Implants®

External Hex 3.0 mm		SI0001.H	SI0002.H	SI0003.H	SI0004.H	SI0005.H	SI0006.H
External Hex 3.25 mm		SI0011.H	SI0012.H	SI0013.H	SI0014.H	SI0015.H	SI0016.H
External Hex 4.0 mm		SI0021.H	SI0022.H	SI0023.H	SI0024.H	SI0025.H	SI0026.H
Tri Nex® 3.5 mm	SI0070.H	SI0071.H	SI0072.H	SI0073.H	SI0074.H	SI0075.H	SI0076.H
Tri Nex® 4.3 mm	SI0080.H	SI0081.H	SI0082.H	SI0083.H	SI0084.H	SI0085.H	SI0086.H
Tri Nex® 5.0 mm		SI0091.H	SI0092.H	SI0093.H	SI0094.H	SI0095.H	SI0096.H
Deep Conical 3.0 mm		SI00101.H	SI00102.H	SI00103.H	SI00104.H	SI00105.H	SI00106.H
Deep Conical 3.5 mm / 4.0 mm		SI00111.H	SI00112.H	SI00113.H	SI00114.H	SI00115.H	
Deep Conical 5.0 mm		SI00121.H	SI00122.H	SI00123.H	SI00124.H	SI00125.H	
Internal Hex/ Provata	SI0040.H	SI0041.H	SI0042.H	SI0043.H	SI0044.H	SI0045.H	SI0046.H
Provata 3.3 mm			SI0052.H		SI0054.H		
IT Connection 4.8 mm		SI00131.H	SI00132.H	SI00133.H	SI00134.H	SI00135.H	SI00136.H
IT Connection 6.5 mm		SI00141.H	SI00142.H	SI00143.H	SI00144.H	SI00145.H	SI00146.H
SP1		SI00151.H	SI00152.H	SI00153.H	SI00154.H	SI00155.H	SI00156.H

Straumann®


Bone Level NC		S0001.H	S0002.H	S0003.H	S0004.H	S0005.H	S0006.H
Bone Level RC		S0011.H	S0012.H	S0013.H	S0014.H	S0015.H	S0016.H
Tissue Level NNC		S0041.H	S0042.H	S0043.H	S0044.H	S0045.H	S0046.H
Tissue Level RN		S0031.H	S0032.H	S0033.H	S0034.H	S0035.H	S0036.H
Tissue Level WN		S0021.H	S0022.H	S0023.H	S0024.H	S0025.H	S0026.H

ZimVie®

Tapered Screw-Vent® 3.5mm	Z0000.H	Z0001.H	Z0002.H	Z0003.H	Z0004.H	Z0005.H	Z0006.H
Tapered Screw-Vent® 4.5mm	Z0010.H	Z0011.H	Z0012.H	Z0013.H	Z0014.H	Z0015.H	Z0016.H
Tapered Screw-Vent® 5.7mm		Z0021.H	Z0022.H	Z0023.H	Z0024.H	Z0025.H	Z0026.H
3i External Hex NP 3.25mm/3.4mm		Z0031.H	Z0032.H	Z0033.H	Z0034.H	Z0035.H	
3i External Hex RP ø4.1mm		Z0061.H	Z0062.H	Z0063.H	Z0064.H	Z0065.H	Z0026.H
3.4mm Certain® Connection		Z0041.H	Z0042.H	Z0043.H	Z0044.H	Z0045.H	Z0046.H
4.1mm Certain® Connection		Z0051.H	Z0052.H	Z0053.H	Z0054.H	Z0055.H	Z0056.H

Abutments Dritti Docklocs All-in-One Packaging

Standard Abutment Confezionato con tutti i Componenti Necessari



Abutment Docklocs Dritto All-In-One Packaging 125€



Abutments Dritto	Altezza Collarino						
Linea Implantare	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Bego

Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75 mm-4.1 mm		B0001.S.T	B0002.S.T	B0003.S.T	B0004.S.T	B0005.S.T	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5 mm		B0011.S.T	B0012.S.T	B0013.S.T	B0014.S.T	B0015.S.T	

BioHorizons®

Tapered Internal Implant System 3.5 mm	BH0000.S.T	BH0001.S.T	BH0002.S.T	BH0003.S.T	BH0004.S.T	BH0005.S.T	
Tapered Internal Implant System 4.5 mm	BH0010.S.T	BH0011.S.T	BH0012.S.T	BH0013.S.T	BH0014.S.T	BH0015.S.T	
Tapered Internal Implant System 5.7 mm		BH0021.S.T	BH0022.S.T	BH0023.S.T	BH0024.S.T	BH0025.S.T	

Bredent

SKY®		BR0001.S.T	BR0002.S.T	BR0003.S.T	BR0004.S.T		BR0006.S.T
copaSKY®		BR0011.S.T	BR0012.S.T	BR0013.S.T	BR0014.S.T		BR0016.S.T

C-TECH IMPLANT

EL / Esthetic Line		CT0001.S.T	CT0002.S.T	CT0003.S.T	CT0004.S.T	CT0005.S.T	CT0006.S.T
--------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Abutments Dritto

Altezza Collarino

Linea Implantare

0mm

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

CAMLOG®

iSy®		C0001.S.T	C0002.S.T	C0003.S.T	C0004.S.T	C0005.S.T	
CAMLOG® 3.3 mm		C0011.S.T	C0012.S.T	C0013.S.T	C0014.S.T	C0015.S.T	
CAMLOG® 3.8 mm		C0021.S.T	C0022.S.T	C0023.S.T	C0024.S.T	C0025.S.T	
CAMLOG® 4.3 mm		C0031.S.T	C0032.S.T	C0033.S.T	C0034.S.T	C0035.S.T	
CAMLOG® 5.0 mm		C0041.S.T	C0042.S.T	C0043.S.T	C0044.S.T	C0045.S.T	
CONELOG® 3.3 mm		C0051.S.T	C0052.S.T	C0053.S.T	C0054.S.T	C0055.S.T	
CONELOG® 3.8 mm		C0061.S.T	C0062.S.T	C0063.S.T	C0064.S.T	C0065.S.T	
CONELOG® 4.3 mm		C0071.S.T	C0072.S.T	C0073.S.T	C0074.S.T	C0075.S.T	
CONELOG® 5.0 mm		C0081.S.T	C0082.S.T	C0083.S.T	C0084.S.T	C0085.S.T	

Dentsply Sirona®

Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5mm/4mm		AS0001.S.T	AS0002.S.T	AS0003.S.T	AS0004.S.T	AS0005.S.T	
Astra OsseoSpeed® TX Lilac 4.5mm/5mm		AS0011.S.T	AS0012.S.T	AS0013.S.T	AS0014.S.T	AS0015.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV 3.6 mm		AS0021.S.T	AS0022.S.T	AS0023.S.T	AS0024.S.T	AS0025.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.2 mm		AS0031.S.T	AS0032.S.T	AS0033.S.T	AS0034.S.T	AS0035.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.8 mm		AS0041.S.T	AS0042.S.T	AS0043.S.T	AS0044.S.T	AS0045.S.T	
Ankylos® C/X		D0001.S.T	D0002.S.T	D0003.S.T	D0004.S.T	D0005.S.T	D0006.S.T

Medentis

ICX		M0001.S.T	M0002.S.T	M0003.S.T	M0004.S.T	M0005.S.T	
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

MegaGen

AnyRidge®		MG0001.S.T	MG0002.S.T	MG0003.S.T	MG0004.S.T	MG0005.S.T	MG0006.S.T	
AnyOne® Internal		MG0021.S.T	MG0022.S.T	MG0023.S.T	MG0024.S.T	MG0025.S.T	MG0026.S.T	
AnyOne® Onestage		MG0011.S.T	MG0012.S.T	MG0013.S.T	MG0014.S.T	MG0015.S.T	MG0016.S.T	
AnyOne® Mini		MG0031.S.T	MG0032.S.T	MG0033.S.T	MG0034.S.T	MG0035.S.T	MG0036.S.T	
BLUEDIAMOND® NC		MG0041.S.T	MG0042.S.T	MG0043.S.T	MG0044.S.T	MG0045.S.T	MG0046.S.T	
BLUEDIAMOND® RC		MG0051.S.T	MG0052.S.T	MG0053.S.T	MG0054.S.T	MG0055.S.T	MG0056.S.T	MG0057.S.T

Nobel Biocare®

NobelReplace® Tri-Channel 3.5 mm	N0000.S.T	N0001.S.T	N0002.S.T	N0003.S.T	N0004.S.T	N0005.S.T	N0006.S.T
NobelReplace® Tri-Channel 4.3 mm	N0010.S.T	N0011.S.T	N0012.S.T	N0013.S.T	N0014.S.T	N0015.S.T	N0016.S.T
NobelReplace® Tri-Channel 5.0 mm		N0021.S.T	N0022.S.T	N0023.S.T	N0024.S.T	N0025.S.T	N0026.S.T
NobelActive® Conical NP		N0031.S.T	N0032.S.T	N0033.S.T	N0034.S.T	N0035.S.T	N0036.S.T
NobelActive® Conical RP		N0041.S.T	N0042.S.T	N0043.S.T	N0044.S.T	N0045.S.T	N0046.S.T
Brånemark System® External Hex NP		N0051.S.T	N0052.S.T	N0053.S.T	N0054.S.T	N0055.S.T	N0056.S.T
Brånemark System® External Hex RP		N0061.S.T	N0062.S.T	N0063.S.T	N0064.S.T	N0065.S.T	N0066.S.T
Brånemark System® External Hex WP		N0071.S.T	N0072.S.T	N0073.S.T	N0074.S.T	N0075.S.T	

Abutments Dritto	Altezza Collarino						
Linea Implantare	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Neodent®

Grand Morse®		NE0001.S.T	NE0002.S.T	NE0003.S.T	NE0004.S.T	NE0005.S.T	NE0006.S.T
--------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Osstem®/ Hiossen®

TS System Mini (Yellow) ET System Mini (Yellow)		O0001.S.T	O0002.S.T	O0003.S.T	O0004.S.T	O0005.S.T	O0006.S.T
TS System Regular (Green) ET System Regular (Green)		O0011.S.T	O0012.S.T	O0013.S.T	O0014.S.T	O0015.S.T	O0016.S.T

Southern Implants®

External Hex 3.0 mm		SI0001.S.T	SI0002.S.T	SI0003.S.T	SI0004.S.T	SI0005.S.T	SI0006.S.T
External Hex 3.25 mm		SI0011.S.T	SI0012.S.T	SI0013.S.T	SI0014.S.T	SI0015.S.T	SI0016.S.T
External Hex 4.0 mm		SI0021.S.T	SI0022.S.T	SI0023.S.T	SI0024.S.T	SI0025.S.T	SI0026.S.T
Tri Nex® 3.5 mm	SI0070.S.T	SI0071.S.T	SI0072.S.T	SI0073.S.T	SI0074.S.T	SI0075.S.T	SI0076.S.T
Tri Nex® 4.3 mm	SI0080.S.T	SI0081.S.T	SI0082.S.T	SI0083.S.T	SI0084.S.T	SI0085.S.T	SI0086.S.T
Tri Nex® 5.0 mm		SI0091.S.T	SI0092.S.T	SI0093.S.T	SI0094.S.T	SI0095.S.T	SI0096.S.T
Deep Conical 3.0 mm		SI00101.S.T	SI00102.S.T	SI00103.S.T	SI00104.S.T	SI00105.S.T	SI00106.S.T
Deep Conical 3.5 mm / 4.0 mm		SI00111.S.T	SI00112.S.T	SI00113.S.T	SI00114.S.T	SI00115.S.T	
Deep Conical 5.0 mm		SI00121.S.T	SI00122.S.T	SI00123.S.T	SI00124.S.T	SI00125.S.T	
Internal Hex/ Provata	SI0040.S.T	SI0041.S.T	SI0042.S.T	SI0043.S.T	SI0044.S.T	SI0045.S.T	SI0046.S.T
Provata 3.3 mm			SI0052.S.T		SI0054.S.T		
IT Connection 4.8 mm		SI00131.S.T	SI00132.S.T	SI00133.S.T	SI00134.S.T	SI00135.S.T	SI00136.S.T
IT Connection 6.5 mm		SI00141.S.T	SI00142.S.T	SI00143.S.T	SI00144.S.T	SI00145.S.T	SI00146.S.T
SP1		SI00151.S.T	SI00152.S.T	SI00153.S.T	SI00154.S.T	SI00155.S.T	SI00156.S.T

Straumann®


Bone Level NC		S0001.S.T	S0002.S.T	S0003.S.T	S0004.S.T	S0005.S.T	S0006.S.T
BoneLevel RC		S0011.S.T	S0012.S.T	S0013.S.T	S0014.S.T	S0015.S.T	S0016.S.T
Tissue Level NNC		S0041.S.T	S0042.S.T	S0043.S.T	S0044.S.T	S0045.S.T	S0046.S.T
Tissue Level RN		S0031.S.T	S0032.S.T	S0033.S.T	S0034.S.T	S0035.S.T	S0036.S.T
Tissue Level WN		S0021.S.T	S0022.S.T	S0023.S.T	S0024.S.T	S0025.S.T	S0026.S.T

ZimVie®

Tapered Screw-Vent® 3.5 mm	Z0000.S.T	Z0001.S.T	Z0002.S.T	Z0003.S.T	Z0004.S.T	Z0005.S.T	Z0006.S.T
Tapered Screw-Vent® 4.5 mm	Z0010.S.T	Z0011.S.T	Z0012.S.T	Z0013.S.T	Z0014.S.T	Z0015.S.T	Z0016.S.T
Tapered Screw-Vent® 5.7 mm		Z0021.S.T	Z0022.S.T	Z0023.S.T	Z0024.S.T	Z0025.S.T	Z0026.S.T
3i External Hex NP 3.25 mm / 3.4 mm		Z0031.S.T	Z0032.S.T	Z0033.S.T	Z0034.S.T	Z0035.S.T	
3i External Hex RP 4.1 mm		Z0061.S.T	Z0062.S.T	Z0063.S.T	Z0064.S.T	Z0065.S.T	Z0066.S.T
3.4 mm Certain® Connection		Z0041.S.T	Z0042.S.T	Z0043.S.T	Z0044.S.T	Z0045.S.T	Z0046.S.T
4.1 mm Certain® Connection		Z0051.S.T	Z0052.S.T	Z0053.S.T	Z0054.S.T	Z0055.S.T	Z0056.S.T

Abutments Angolati Docklocs 18° All-in-One Packaging

Tutti i componenti necessari per completare un caso in un'unica confezione



Abutment Docklocs Angolato All-In-One Packaging 145€



Abutments Angolato 18°		Altezza Collarino					
Linea Implantare	Variation (A/B)	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Bego

Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm	A	B0701.S.T	B0702.S.T	B0703.S.T	B0704.S.T	B0705.S.T	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm	B	B0801.S.T	B0802.S.T	B0803.S.T	B0804.S.T	B0805.S.T	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5 mm	A	B0711.S.T	B0712.S.T	B0713.S.T	B0714.S.T	B0715.S.T	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5 mm	B	B0811.S.T	B0812.S.T	B0813.S.T	B0814.S.T	B0815.S.T	

BioHorizons®

Tapered Internal Implant System 3.5 mm	A	BH0701.S.T	BH0702.S.T	BH0703.S.T	BH0704.S.T	BH0705.S.T	
Tapered Internal Implant System 3.5 mm	B	BH0801.S.T	BH0802.S.T	BH0803.S.T	BH0804.S.T	BH0805.S.T	

Bredent

SKY®			BR0702.S.T		BR0704.S.T	BR0705.S.T	
copaSKY®			BR0712.S.T		BR0714.S.T	BR0715.S.T	



Abutments Angolati 18°	Altezza Collarino						
Linea Implantare	Variation (A/B)	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

CAMLOG®

iSy®	A	C0701.S.T	C0702.S.T	C0703.S.T	C0704.S.T	C0705.S.T	
iSy®	B	C0801.S.T	C0802.S.T	C0803.S.T	C0804.S.T	C0805.S.T	
CAMLOG® 3.3 mm	A	C0711.S.T	C0712.S.T	C0713.S.T	C0714.S.T	C0715.S.T	
CAMLOG® 3.3 mm	B	C0811.S.T	C0812.S.T	C0813.S.T	C0814.S.T	C0815.S.T	
CAMLOG® 3.8 mm	A	C0721.S.T	C0722.S.T	C0723.S.T	C0724.S.T	C0725.S.T	
CAMLOG® 3.8 mm	B	C0821.S.T	C0822.S.T	C0823.S.T	C0824.S.T	C0825.S.T	
CAMLOG® 4.3 mm	A	C0731.S.T	C0732.S.T	C0733.S.T	C0734.S.T	C0735.S.T	
CAMLOG® 4.3 mm	B	C0831.S.T	C0832.S.T	C0833.S.T	C0834.S.T	C0835.S.T	
CAMLOG® 5.0 mm	A	C0741.S.T	C0742.S.T	C0743.S.T	C0744.S.T	C0745.S.T	
CAMLOG® 5.0 mm	B	C0841.S.T	C0842.S.T	C0843.S.T	C0844.S.T	C0845.S.T	
CONELOG® 3.3 mm	A	C0751.S.T	C0752.S.T	C0753.S.T	C0754.S.T	C0755.S.T	
CONELOG® 3.3 mm	B	C0851.S.T	C0852.S.T	C0853.S.T	C0854.S.T	C0855.S.T	
CONELOG® 3.8 mm	A	C0761.S.T	C0762.S.T	C0763.S.T	C0764.S.T	C0765.S.T	
CONELOG® 3.8 mm	B	C0861.S.T	C0862.S.T	C0863.S.T	C0864.S.T	C0865.S.T	
CONELOG® 4.3 mm	A	C0771.S.T	C0772.S.T	C0773.S.T	C0774.S.T	C0775.S.T	
CONELOG® 4.3 mm	B	C0871.S.T	C0872.S.T	C0873.S.T	C0874.S.T	C0875.S.T	
CONELOG® 5.0 mm	A	C0781.S.T	C0782.S.T	C0783.S.T	C0784.S.T	C0785.S.T	
CONELOG® 5.0 mm	B	C0881.S.T	C0882.S.T	C0883.S.T	C0884.S.T	C0885.S.T	

C-TECH IMPLANT

EL / Esthetic Line		CT0701.S.T	CT0702.S.T	CT0703.S.T		CT0705.S.T	
--------------------	--	------------	------------	------------	--	------------	--

Dentsply Sirona®

Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5mm/4mm	A	AS0701.S.T	AS0702.S.T	AS0703.S.T	AS0704.S.T	AS0705.S.T	
Astra OsseoSpeed® TX Lilac 4.5mm/5mm	A	AS0711.S.T	AS0712.S.T	AS0713.S.T	AS0714.S.T	AS0715.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV 3.6 mm	A	AS0721.S.T	AS0722.S.T	AS0723.S.T	AS0724.S.T	AS0725.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV 3.6 mm	B	AS0821.S.T	AS0822.S.T	AS0823.S.T	AS0824.S.T	AS0825.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.2 mm	A	AS0731.S.T	AS0732.S.T	AS0733.S.T	AS0734.S.T	AS0735.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.2 mm	B	AS0831.S.T	AS0832.S.T	AS0833.S.T	AS0834.S.T	AS0835.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.8 mm	A	AS0741.S.T	AS0742.S.T	AS0743.S.T	AS0744.S.T	AS0745.S.T	
Astra OsseoSpeed® EV & Profile EV 4.8 mm	B	AS0841.S.T	AS0842.S.T	AS0843.S.T	AS0844.S.T	AS0845.S.T	
Ankylos® C/X	A	D0701.S.T	D0702.S.T	D0703.S.T	D0704.S.T	D0705.S.T	

Medentis

ICX	A	M0701.S.T	M0702.S.T	M0703.S.T	M0704.S.T	M0705.S.T	
ICX	B	M0801.S.T	M0802.S.T	M0803.S.T	M0804.S.T	M0805.S.T	

Abutments Angolati 18°		Altezza Collarino					
Linea Implantare	Variation (A/B)	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

MegaGen

AnyRidge	A	MG0701.S.T (GH1,5mm)		MG0702.S.T (GH3,0mm)	MG0703.S.T (GH4,5mm)		
AnyRidge®	B	MG0801.S.T (GH1,5mm)		MG0802.S.T (GH3,0mm)	MG0803.S.T (GH4,5mm)		
AnyOne® Onestage	A	MG0711.S.T	MG0712.S.T	MG0713.S.T	MG0714.S.T	MG0715.S.T	
BLUEDIAMOND® NC	A	MG0741.S.T (GH1,5mm)		MG0742.S.T (GH3,0mm)	MG0743.S.T (GH4,5mm)		MG0744.S.T (GH6,0mm)
BLUEDIAMOND® RC	A	MG0751.S.T (GH1,5mm)		MG0752.S.T (GH3,0mm)	MG0753.S.T (GH4,5mm)		MG0754.S.T (GH6,0mm)

Nobel Biocare®

NobelReplacê Tri-Channel 3.5 mm	A	N0701.S.T	N0702.S.T	N0703.S.T	N0704.S.T	N0705.S.T	
NobelReplace® Tri-Channel 4.3 mm	A	N0711.S.T		N0713.S.T		N0715.S.T	
NobelActive® Conical NP	A	N0731.S.T		N0733.S.T		N0735.S.T	
NobelActive® Conical RP	A	N0741.S.T		N0743.S.T		N0745.S.T	
Brånemark System® External Hex NP	A	N0751.S.T		N0753.S.T		N0755.S.T	
Brånemark System® External Hex RP	A	N0761.S.T	N0762.S.T	N0763.S.T	N0764.S.T	N0765.S.T	

Southern Implants®

External Hex 3.25 mm	A	SI0711.S.T		SI0713.S.T		SI0715.S.T	
External Hex 4.0 mm	A	SI0721.S.T	SI0722.S.T	SI0723.S.T	SI0724.S.T	SI0725.S.T	
TRI-NEX® 3.5 mm	A	SI0771.S.T	SI0772.S.T	SI0773.S.T	SI0774.S.T	SI0775.S.T	
TRI-NEX® 4.3 mm	A	SI0781.S.T		SI0783.S.T		SI0785.S.T	
Deep Conical 3.5 mm / 4.0 mm	A	SI07111.S.T	SI07112.S.T	SI07113.S.T	SI07114.S.T	SI07115.S.T	
Deep Conical 5.0 mm	A	SI07121.S.T	SI07122.S.T	SI07123.S.T	SI07124.S.T	SI07125.S.T	
Internal Hex/ Provata	A	SI0741.S.T	SI0742.S.T	SI0743.S.T	SI0744.S.T	SI0745.S.T	
Internal Hex/ Provata	B	SI0841.S.T	SI0842.S.T	SI0843.S.T	SI0844.S.T	SI0845.S.T	
IT Connection 4.8 mm	A	SI07131.S.T	SI07132.S.T	SI07133.S.T	SI07134.S.T	SI07135.S.T	
IT Connection 6.5 mm	A	SI07141.S.T	SI07142.S.T	SI07143.S.T	SI07144.S.T	SI07145.S.T	

Straumann®

Bone Level NC	A	S0701.S.T	S0702.S.T	S0703.S.T	S0704.S.T	S0705.S.T	
Bone Level NC	B	S0801.S.T	S0802.S.T	S0803.S.T	S0804.S.T	S0805.S.T	
Bone Level RC	A	S0711.S.T	S0712.S.T	S0713.S.T	S0714.S.T	S0715.S.T	
Bone Level RC	B	S0811.S.T	S0812.S.T	S0813.S.T	S0814.S.T	S0815.S.T	
Tissue Level RN	A	S0731.S.T	S0732.S.T	S0733.S.T	S0734.S.T	S0735.S.T	
Tissue Level WN	A	S0721.S.T	S0722.S.T	S0723.S.T	S0724.S.T	S0725.S.T	

ZimVie®

Tapered Screw-Vent® 3.5 mm	A	Z0701.S.T	Z0702.S.T	Z0703.S.T	Z0704.S.T	Z0705.S.T	
Tapered Screw-Vent® 3.5 mm	B	Z0801.S.T	Z0802.S.T	Z0803.S.T	Z0804.S.T	Z0805.S.T	
Tapered Screw-Vent® 4.5 mm	A	Z0711.S.T		Z0713.S.T		Z0715.S.T	
3i External Hex NP 3.25 mm / 3.4 mm	A	Z0731.S.T		Z0733.S.T		Z0735.S.T	
3i External Hex RP 4.1 mm	A	Z0761.S.T	Z0762.S.T	Z0763.S.T	Z0764.S.T	Z0765.S.T	
4.1 mm Certain® Connection	A	Z0751.S.T		Z0753.S.T		Z0755.S.T	

Selezione Altezza Collarino


1. Con una sonda parodontale, misurare il punto più alto della gengiva dal collo implantare.
2. Selezionare l'altezza del collarino del moncone Docklocs che meglio corrisponde alla misura. Se la misura è di 3 mm, selezionare l'altezza del collarino di 3 mm. Se la misura è di 3,5 mm, selezionare il collarino da 4 mm. Un ulteriore 1,75 mm dell'Abutment si estenderà al di sopra della gengiva per permettere alla protesi di essere correttamente fissata senza impedimenti. Le misure dell'altezza della cuffia per i monconi angolati devono essere determinate con lo stesso procedimento. Se non si è sicuri dell'altezza della cuffia corretta per il vostro caso, contattateci.



Ordina ogni volta il corretto Abutment con i Monconi Docklocs per prove

Disponibili per un'ampia gamma di piattaforme implantari*, i Monconi di Selezione Docklocs eliminano le incertezze nell'ordinare i monconi. I nostri Selection Abutment consentono di scegliere l'angolazione appropriata (dritta o angolata di 18°) per il restauro. Per sfruttare al meglio le caratteristiche antirotazionali di ciascuna connessione, gli Abutment Docklocs angolati sono disponibili nelle varianti "A" e "B".

Le confezioni di Abutment di selezione Docklocs includono rappresentazioni di abutment dritti in una varietà di altezze della cuffia, per consentire di verificare la misurazione del corretto Abutment da utilizzare.



C- TECH IMPLANT

EL / Esthetic Line	AWCT00.S
--------------------	----------

CAMLOG®

CAMLOG® 3.3 mm	AWC01.S
CAMLOG® 3.8 mm	AWC02.S
CAMLOG® 4.3 mm	AWC03.S
CONELOG® 3.8 mm	AWC06.S
CONELOG® 4.3 mm	AWC07.S

Dentsply Sirona®

Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5 mm / 4 mm	AWAS00.S
Astra OsseoSpeed® EV 3.6 mm	AWAS02.S
Astra OsseoSpeed® EV and Profile EV 4.2 mm	AWAS03.S
Ankylos® C/X	AWD00.S

MegaGen

AnyRidge	AWMG00.S
AnyOne Onestage	AWMG01.S
BLUEDIAMOND NC	AWMG04.S
BLUEDIAMOND RC	AWMG05.S

Nobel Biocare®

NobelReplace® Tri-Channel 3.5 mm	AWN00.S
NobelReplace® Tri-Channel 4.3 mm	AWN01.S
NobelActive® Conical NP	AWN03.S
NobelActive® Conical RP	AWN04.S
Brånemark System® External Hex NP	AWN05.S
Brånemark System® External Hex RP	AWN06.S

Straumann®

Bone Level NC	AWS00.S
Bone Level RC	AWS01.S
Tissue Level RN	AWS03.S

ZimVie®

Tapered Screw-Vent® 3.5 mm	AWZ00.S
Tapered Screw-Vent® 4.5 mm	AWZ01.S
3i External Hex NP 3.25 mm / 3.4 mm	AWZ03.S

Medentis

ICX	AWM00.S
-----	---------

*Nuove connessioni vengono aggiunte regolarmente, pertanto si prega di consultare il proprio distributore per conoscere i Selection Abutment attualmente disponibili.



Cell. +39 327-9828516 • Email: caltamedical@gmail.com



Im Steinböhl 9 69518 Abtsteinach Germany www.medealis.de +49 6207 2032 597

Docklocs® is a registered trademark of MEDEALIS GmbH. BioHorizons® is a registered trademark of BioHorizons. CAMLOG®, CONELOG® and iSy® are registered trademarks of CAMLOG Biotechnologies AG. Dentsply Sirona®, OsseoSpeed® and Ankylos® are registered trademarks of Dentsply Sirona. AnyRidge® and AnyOne® are registered trademarks of MegaGen Implant Co., Ltd. Nobel Biocare®, Bränemark System®, NobelActive®, NobelReplace® and NobelSpeedy® are registered trademarks and NobelParallel™ and Replace Select™ are trademarks of Nobel Biocare Group. Co-Axis® is a registered trademark and Tri-Nex™ is a trademark of Southern Implants. Southern Implants® is a registered trademark of Southern Implants (Pty) Ltd. Zimmer Biomet®, Certain®, AdVent®, ScrewVent® and Tapered ScrewVent® are registered trademarks and Trabecular Metal™ is a trademark of Zimmer Biomet Dental. Straumann®, Neodent® and Grand Morse® are registered trademarks of Straumann Holding AG. Osstem® and Hiossen® are registered trademarks of Osstem Implant Co., Ltd. Please refer to individual product labeling or instructions for use for additional product information. Product availability may be limited to select countries and/or regions depending on regulatory clearances. Consult with your local distributor for more information. This material is intended for clinicians only and does not comprise medical advice or recommendations. This material may not be copied or reprinted without the express consent of MEDEALIS GmbH. ©2023 All Rights Reserved.